

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - (PI)

Licitação: (Ano: 2020/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA / N° Processo: 001.0004117/2020)

às 13:02:19 horas do dia 09/07/2020 no endereço RUA RUI BARBOSA N.-289, bairro PIRACURUCA, da cidade de PIRACURUCA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). OZIEL DA SILVA CELESTINO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 001.0004117/2020 - 2020/002/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE USO NO LABORATÓRIO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - EQUIPAMENTO DE LABORATORIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/07/2020 11:10:40:925	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI	R\$ 481.538,34
09/07/2020 10:04:51:413	MEDPLUS EIRELI	R\$ 400.112,80

### Lote (2) - REAGENTES DE BIOQUIMICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/07/2020 10:04:51:413	MEDPLUS EIRELI	R\$ 520.118,92

### Lote (3) - REAGENTE DE USO GERAL NO LABORATÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/06/2020 16:08:09:723	BRANDAO E BRANDAO LTDA	R\$ 11.500,00
09/07/2020 10:04:51:413	MEDPLUS EIRELI	R\$ 21.682,52

### Lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/07/2020 11:10:40:925	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI	R\$ 333.261,32
09/07/2020 10:04:51:413	MEDPLUS EIRELI	R\$ 440.826,32

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

### Lote (1) - EQUIPAMENTO DE LABORATORIO



Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/07/2020 10:04:51:413	MEDPLUS EIRELI	R\$ 400.112,80
09/07/2020 11:10:40:925	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI	R\$ 481.538,34

#### Lote (2) - REAGENTES DE BIOQUIMICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/07/2020 10:04:51:413	MEDPLUS EIRELI	R\$ 520.118,92

#### Lote (3) - REAGENTE DE USO GERAL NO LABORATÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/06/2020 16:08:09:723	BRANDAO E BRANDAO LTDA	R\$ 11.500,00
09/07/2020 10:04:51:413	MEDPLUS EIRELI	R\$ 21.682,52

#### Lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/07/2020 11:10:40:925	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI	R\$ 333.261,32
09/07/2020 10:04:51:413	MEDPLUS EIRELI	R\$ 440.826,32

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 09/07/2020, às 13:13:34 horas, no lote (1) - EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 15/07/2020, às 12:24:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/07/2020, às 12:24:46 horas, no lote (1) - EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise e detalhamento da proposta da empresa arrematante, tendo analisado sua documentação de habilitação, esta comissão julgou habilitada para prosseguir na próxima fase declarando vencedora. No dia 27/07/2020, às 11:42:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2020, às 11:42:39 horas, no lote (1) - EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

detalhamento da proposta do vencedor e análise de toda documentação adjudico em favor do mesmo.



No dia 27/07/2020, às 11:42:39 horas, no lote (1) - EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEDPLUS EIRELI com o valor R\$ 400.112,80.

No dia 09/07/2020, às 13:24:09 horas, no lote (2) - REAGENTES DE BIOQUIMICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 15/07/2020, às 12:26:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/07/2020, às 12:26:38 horas, no lote (2) - REAGENTES DE BIOQUIMICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise e detalhamento da proposta da empresa arrematante, tendo analisado sua documentação de habilitação, esta comissão julgou habilitada para prosseguir na próxima fase declarando vencedora. No dia 27/07/2020, às 11:42:59 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 27/07/2020, às 11:42:59 horas, no lote (2) - REAGENTES DE BIOQUIMICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após detalhamento da proposta do vencedor e análise de toda documentação adjudico em favor do mesmo.

No dia 27/07/2020, às 11:42:59 horas, no lote (2) - REAGENTES DE BIOQUIMICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEDPLUS EIRELI com o valor R\$ 520.118,92.

No dia 09/07/2020, às 13:34:51 horas, no lote (3) - REAGENTE DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 10/07/2020, às 10:00:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2020, às 10:00:33 horas, no lote (3) - REAGENTE DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor: BRANDAO E BRANDAO LTDA. No dia 15/07/2020, às 12:27:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/07/2020, às 12:27:08 horas, no lote (3) - REAGENTE DE USO GERAL NO



LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise e detalhamento da proposta da empresa arrematante, tendo analisado sua documentação de habilitação, esta comissão julgou habilitada para prosseguir na próxima fase declarando vencedora. No dia 27/07/2020, às 11:43:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2020, às 11:43:15 horas, no lote (3) - REAGENTE DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após detalhamento da proposta do vencedor e análise de toda documentação adjudico em favor do mesmo.

No dia 27/07/2020, às 11:43:15 horas, no lote (3) - REAGENTE DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MEDPLUS EIRELI com o valor R\$ 21.682,52.


No dia 09/07/2020, às 13:45:36 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 27/07/2020, às 11:31:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2020, às 11:31:30 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação com a empresa arrematante, e em readequação da proposta que reduziu o valor solicitado na negociação, declaro vencedor. No dia 27/07/2020, às 11:38:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2020, às 11:38:15 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após detalhamento da proposta do vencedor e análise de toda documentação adjudico em favor do mesmo. No dia 20/08/2020, às 12:46:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 12:46:09 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Leitura equivocada de mensagem enviada pelo arrematante. No dia 20/08/2020, às 12:52:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 12:52:16 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor:



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI. No dia 20/08/2020, às 13:07:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 13:07:05 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após renegociação com a empresa e análise dos documentos de habilitação e proposta, a empresa foi declarada vencedora. No dia 20/08/2020, às 13:10:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/08/2020, às 13:10:33 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após cumpridas todas as fases de negociação, adjudico em favor do vencedor.

No dia 20/08/2020, às 13:10:33 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEDPLUS EIRELI com o valor R\$ 320.500,00.

No dia 10/07/2020, às 10:00:33 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor - BRANDAO E BRANDAO LTDA, no lote (3) - REAGENTE DE USO GERAL NO LABORATÓRIO. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi desclassificada por não juntar a documentação de habilitação no sistema conforme edital, assim, descumprindo a Sessão III, item 3.1 do Edital.

No dia 27/07/2020, às 12:21:45 horas, a autoridade competente da licitação - MANOEL FRANCISCO DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

No dia 20/08/2020, às 12:52:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI, no lote (4) - MATERIAIS DE USO GERAL NO LABORATÓRIO. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi desclassificada por não atender ao valor de referência. Edital no item 9.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado.

No dia 01/09/2020, às 10:26:08 horas, a autoridade competente da licitação - MANOEL FRANCISCO DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**OZIEL DA SILVA CELESTINO**

Pregoeiro da disputa

**MANOEL FRANCISCO DA SILVA**

Autoridade Competente

**FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA**

Membro Equipe Apoio

**ALAN CASTELO BRANCO CERQUEIRA DE AGUIAR**

Membro Equipe Apoio



**Proponentes:**

10.992.212/0001-56 BRANDAO E BRANDAO LTDA

10.645.510/0001-70 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI

11.401.085/0001-36 MEDPLUS EIRELI