P. M. PIRACURUCA - PI
Folhas 426
Rubrica

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - (PI)

Licitação: (Ano: 2021/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA / Nº Processo: 199/2021)

às 09:07:29 horas do dia 10/02/2021 no endereço RUA RUI BARBOSA N.-289, bairro PIRACURUCA, da cidade de PIRACURUCA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). OZIEL DA SILVA CELESTINO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 199/2021 - 2021/001/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA CILINDROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 17.000,00
09/02/2021 16:36:49:940	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA	R$ 16.400,00

Lote (2) - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 276.250,00
09/02/2021 16:36:49:940	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA	R$ 234.000,00

Lote (3) - CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 22.100,00

Lote (4) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 44.200,00

Lote (5) - CILINDRO DE OXIGÊNIO M 3,0 M³ APROXIMADAMENTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta

09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 37.400,00

Lote (6) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO P 1,0 M³ APROXIMADAMENTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 17:12:39:841	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 23.800,00

Lote (7) - UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML OXIGÊNIO (MEDICINAL)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 17:12:39:841	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 3.570,00
09/02/2021 10:53:58:449	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	R$ 2.916,00

Lote (8) - FLUXIOMETRO 0/15 LPM FEMEA P OXIGÊNIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 17:12:39:841	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 6.630,00
09/02/2021 16:39:12:920	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA	R$ 5.979,60
09/02/2021 10:53:58:449	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	R$ 5.979,60

Lote (9) - REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO MEDICINAL ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²) - CORPO: LATÃO CROMADO- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO- MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI- SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM²- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME AS NORMAS ABNT.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 17:12:39:841	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 27.534,00
09/02/2021 16:39:12:920	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA	R$ 23.400,00
09/02/2021 10:53:58:449	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	R$ 23.340,00

Lote (10) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 5LPM TUBO DE CONEXÃO UMIDIFICADOR/CONCENTRADOR FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS ALARMES E INDICADORES: SONORO E LUZES INDICADORAS VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0-5 L/MIN. DIMENSÕES: 305 MM X 300 MM X 535 MM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (PUREZA): 93% ±3%. VOLTAGEM: 220 VOLTS. MODO DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8,5PSI. RUÍDO: = 48DB. PESO LÍQUIDO: 14,500 KG. SENSOR DO ALARME DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: MENOR QUE 82%

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/02/2021 17:12:39:841	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 114.749,00
09/02/2021 13:23:52:426	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	R$ 65.000,00

04/02/2021 13:39:42:577	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R$ 65.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

P. M. BARRAS - PI
Folhas 428
Rubrica

Lote (1) - RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA CILINDROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/02/2021 09:15:46:210	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA	R$ 15.570,00
09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 17.000,00

Lote (2) - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/02/2021 16:36:49:940	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA	R$ 234.000,00
09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 276.250,00

Lote (3) - CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 22.100,00

Lote (4) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 44.200,00

Lote (5) - CILINDRO DE OXIGÊNIO M 3,0 M³ APROXIMADAMENTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/02/2021 17:06:16:575	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 37.400,00

Lote (6) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO P 1,0 M³ APROXIMADAMENTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/02/2021 17:12:39:841	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 23.800,00

Lote (7) - UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML OXIGÊNIO (MEDICINAL)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/02/2021 10:53:58:449	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	R$ 2.916,00
09/02/2021 17:12:39:841	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 3.570,00

Lote (8) - FLUXIOMETRO 0/15 LPM FEMEA P OXIGÊNIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/02/2021 09:29:21:609	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA	R$ 5.670,90

10/02/2021 09:28:44:847	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 5.970,00
09/02/2021 10:53:58:449	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	R$ 5.979,60

Lote (9) - REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO MEDICINAL ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²) - CORPO: LATÃO CROMADO- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO- MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI- SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM²- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME AS NORMAS ABNT.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/02/2021 09:29:31:441	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA	R$ 22.170,67
09/02/2021 10:53:58:449	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	R$ 23.340,00
09/02/2021 17:12:39:841	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 27.534,00

Lote (10) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 5LPM TUBO DE CONEXÃO UMIDIFICADOR/CONCENTRADOR FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS ALARMES E INDICADORES: SONORO E LUZES INDICADORAS VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0-5 L/MIN. DIMENSÕES: 305 MM X 300 MM X 535 MM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (PUREZA): 93% ±3%. VOLTAGEM: 220 VOLTS. MODO DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8,5PSI. RUÍDO: = 48DB. PESO LÍQUIDO: 14,500 KG. SENSOR DO ALARME DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: MENOR QUE 82%

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/02/2021 09:42:24:285	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R$ 59.899,00
10/02/2021 09:37:24:967	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	R$ 59.899,99
09/02/2021 17:12:39:841	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R$ 114.749,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 10/02/2021, às 09:20:54 horas, no lote (1) - RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA CILINDROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 23/02/2021, às 08:12:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/02/2021, às 08:12:37 horas, no lote (1) - RECARGA DE AR COMPRIMIDO

MEDICINAL PARA CILINDROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante foi declarado vencedor por apresentar todos os documentos de proposta e habilitação exigidos no Edital do certame. No dia 24/02/2021, às 09:13:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 09:13:33 horas, no lote (1) - RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA CILINDROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 24/02/2021, às 09:13:33 horas, no lote (1) - RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA CILINDROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA com o valor R$ 15.568,00.

No dia 10/02/2021, às 09:20:59 horas, no lote (2) - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 23/02/2021, às 08:14:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/02/2021, às 08:14:45 horas, no lote (2) - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante foi declarado vencedor por ofertar o menor lance e apresentar todos os documentos de proposta e habilitação exigidos no Edital do certame. No dia 24/02/2021, às 09:13:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 09:13:53 horas, no lote (2) - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 24/02/2021, às 09:13:53 horas, no lote (2) - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDROS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA com o valor R$ 234.000,00.

No dia 10/02/2021, às 09:23:23 horas, no lote (3) - CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 22/02/2021, às 11:52:55 horas, a situação do lote foi

finalizada.

P. M. PIRACURUCA - PI
Folhas 431
Rubrica

No lote (3) - CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/02/2021, às 09:23:28 horas, no lote (4) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 22/02/2021, às 11:55:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/02/2021, às 09:24:57 horas, no lote (5) - CILINDRO DE OXIGÊNIO M 3,0 M³ APROXIMADAMENTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 22/02/2021, às 11:55:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - CILINDRO DE OXIGÊNIO M 3,0 M³ APROXIMADAMENTE - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/02/2021, às 09:26:37 horas, no lote (6) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO P 1,0 M³ APROXIMADAMENTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 22/02/2021, às 11:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO P 1,0 M³ APROXIMADAMENTE - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/02/2021, às 09:33:11 horas, no lote (7) - UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML OXIGÊNIO (MEDICINAL) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 22/02/2021, às 11:57:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 11:57:56 horas, no lote (7) - UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML OXIGÊNIO (MEDICINAL) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor: PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL. No dia 23/02/2021, às 08:05:16 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No lote (7) - UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML OXIGÊNIO (MEDICINAL) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 10/02/2021, às 09:33:35 horas, no lote (8) - FLUXIOMETRO 0/15 LPM FEMEA P OXIGÊNIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 23/02/2021, às 08:15:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/02/2021, às 08:15:23 horas, no lote (8) - FLUXIOMETRO 0/15 LPM FEMEA P OXIGÊNIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante foi declarado vencedor por ofertar o menor lance e apresentar todos os documentos de proposta e habilitação exigidos no Edital do certame. No dia 24/02/2021, às 09:14:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 09:14:08 horas, no lote (8) - FLUXIOMETRO 0/15 LPM FEMEA P OXIGÊNIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 24/02/2021, às 09:14:08 horas, no lote (8) - FLUXIOMETRO 0/15 LPM FEMEA P OXIGÊNIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA com o valor R$ 5.670,90.

No dia 10/02/2021, às 09:33:50 horas, no lote (9) - REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO MEDICINAL ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²) - CORPO: LATÃO CROMADO- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO- MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI- SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM²- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME AS NORMAS ABNT. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 23/02/2021, às 08:23:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/02/2021, às 08:23:52 horas, no lote (9) - REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO MEDICINAL ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²) - CORPO: LATÃO CROMADO- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO- MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI- SAÍDA DO GÁS CALIBRADO:

3,5 + 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM²- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME AS NORMAS ABNT. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante foi declarado vencedor por ofertar o menor lance e apresentar todos os documentos de proposta e habilitação exigidos no Edital do certame. No dia 24/02/2021, às 09:14:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 09:14:17 horas, no lote (9) - REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO MEDICINAL ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²) - CORPO: LATÃO CROMADO- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO- MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI- SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM²- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME AS NORMAS ABNT. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 24/02/2021, às 09:14:17 horas, no lote (9) - REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO MEDICINAL ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²) - CORPO: LATÃO CROMADO- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO- MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI- SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM²- CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME AS NORMAS ABNT. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA com o valor R$ 22.170,60.

No dia 10/02/2021, às 09:44:36 horas, no lote (10) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 5LPM TUBO DE CONEXÃO UMIDIFICADOR/CONCENTRADOR FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS ALARMES E INDICADORES: SONORO E LUZES INDICADORAS VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0-5 L/MIN. DIMENSÕES: 305 MM X 300 MM X 535 MM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (PUREZA): 93% ±3%. VOLTAGEM: 220 VOLTS. MODO DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8,5PSI. RUÍDO: = 48DB. PESO LÍQUIDO: 14,500 KG. SENSOR DO ALARME DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: MENOR QUE 82% - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 23/02/2021, às 08:25:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/02/2021, às 08:25:27 horas, no lote (10) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 5LPM TUBO DE CONEXÃO UMIDIFICADOR/CONCENTRADOR FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS ALARMES E INDICADORES: SONORO E LUZES

INDICADORAS VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0-5 L/MIN. DIMENSÕES: 305 MM X 300 MM X 535 MM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (PUREZA): 93% ±3%. VOLTAGEM: 220 VOLTS. MODO DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8,5PSI. RUÍDO: = 48DB. PESO LÍQUIDO: 14,500 KG. SENSOR DO ALARME DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: MENOR QUE 82% - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante foi declarado vencedor por ofertar o menor lance e apresentar todos os documentos de proposta e habilitação exigidos no Edital do certame. No dia 24/02/2021, às 09:14:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 09:14:27 horas, no lote (10) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 5LPM TUBO DE CONEXÃO UMIDIFICADOR/CONCENTRADOR FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS ALARMES E INDICADORES: SONORO E LUZES INDICADORAS VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0-5 L/MIN. DIMENSÕES: 305 MM X 300 MM X 535 MM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (PUREZA): 93% ±3%. VOLTAGEM: 220 VOLTS. MODO DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8,5PSI. RUÍDO: = 48DB. PESO LÍQUIDO: 14,500 KG. SENSOR DO ALARME DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: MENOR QUE 82% - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 24/02/2021, às 09:14:27 horas, no lote (10) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 5LPM TUBO DE CONEXÃO UMIDIFICADOR/CONCENTRADOR FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS ALARMES E INDICADORES: SONORO E LUZES INDICADORAS VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0-5 L/MIN. DIMENSÕES: 305 MM X 300 MM X 535 MM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (PUREZA): 93% ±3%. VOLTAGEM: 220 VOLTS. MODO DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8,5PSI. RUÍDO: = 48DB. PESO LÍQUIDO: 14,500 KG. SENSOR DO ALARME DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: MENOR QUE 82% - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE com o valor R$ 59.899,00.

No dia 22/02/2021, às 11:52:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (3) - CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE. O motivo da desclassificação foi: O arrematante ofertou um valor maior que do termo de referência e informou que não teria como chegar ao valor de referência. Portanto, o fornecedor está desclassificado conforme o item 9.4 do edital que diz "Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao

preço máximo fixado".

No dia 22/02/2021, às 11:55:42 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (4) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO G 7,0 M³ APROXIMADAMENTE. O motivo da desclassificação foi: O arrematante ofertou um valor maior que do termo de referência e informou que não teria como chegar ao valor de referência. Portanto, o fornecedor está desclassificado conforme o item 9.4 do edital que diz "Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado".

No dia 22/02/2021, às 11:55:51 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (5) - CILINDRO DE OXIGÊNIO M 3,0 M³ APROXIMADAMENTE. O motivo da desclassificação foi: O arrematante ofertou um valor maior que do termo de referência e informou que não teria como chegar ao valor de referência. Portanto, o fornecedor está desclassificado conforme o item 9.4 do edital que diz "Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado".

No dia 22/02/2021, às 11:56:01 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (6) - CILINDRO DE OXIGÊNIO TAMANHO P 1,0 M³ APROXIMADAMENTE. O motivo da desclassificação foi: O arrematante ofertou um valor maior que do termo de referência e informou que não teria como chegar ao valor de referência. Portanto, o fornecedor está desclassificado conforme o item 9.4 do edital que diz "Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado".

No dia 22/02/2021, às 11:57:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor - PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL, no lote (7) - UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML OXIGÊNIO (MEDICINAL). O motivo da desclassificação foi: O arrematante não apresentou a certidão de falência conforme solicita o Edital no item 10.3.2, RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA.

No dia 23/02/2021, às 08:05:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA CELESTINO - desclassificou o fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, no lote (7) - UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML OXIGÊNIO (MEDICINAL). O motivo da desclassificação foi: O arrematante ofertou um valor maior que do termo de referência. O pregoeiro oportunizou a empresa a ofertar uma valor igual ou menor ao de referência, porém sem obter sucesso na negociação. Portanto, o fornecedor está desclassificado conforme o item 9.4 do edital que diz "Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar

preço final superior ao preço máximo fixado".

No dia 24/02/2021, às 13:17:31 horas, a autoridade competente da licitação - MANOEL FRANCISCO DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

OZIEL DA SILVA CELESTINO
Pregoeiro da disputa

MANOEL FRANCISCO DA SILVA
Autoridade Competente

MANOEL BRANDAO VERAS
Membro Equipe Apoio

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

31.770.650/0001-40 BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE
73.852.873/0001-04 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
05.652.247/0001-06 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
06.207.441/0001-45 PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL
24.380.578/0024-75 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA