



PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0004389/2017

OBJETO: Registro de Preço para aquisição parcelada de materiais permanentes (mobiliário, hospitalar, odontológicos e eletrodomésticos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Piracuruca-PI, conforme quantidade e especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

Tendo em vista os documentos apresentados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria GP nº 046/2017 de 02/01/2017, acerca do Procedimento Licitatório Pregão Presencial SRP nº 021/2017, Registro de Preço para aquisição parcelada de materiais permanentes (mobiliário, hospitalar, odontológicos e eletrodomésticos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Piracuruca-PI, após a análise e julgamento das propostas, bem como dos documentos de habilitação, partes integrantes da licitação, tendo vencido todos os prazos recursais e, em razão do resultado final, pelo presente, recebo, aceito e aprovo o procedimento em epígrafe, em consequência **HOMOLOGO** a licitação, em favor das empresas abaixo relacionados, vencedoras dos itens da licitação em epígrafe com os valores registrados para os itens dos lotes conforme discriminado abaixo:

LICITANTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 05.348.580/0001-26, sediada na Av. Das Nações, nº 1069, Bairro Vermelha, Teresina-PI, representada pelo seu Procurador o Sr. Manuel Juca de Sousa Neto, RG: 2119457 SSP-PI, CPF: 659.616.843-34, drogarocho@ig.com.br

LOTE I – MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS UBS

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
06	GRUPO GERADOR de no mínimo 101 KVA)	01	DE POTENCIA MÍNIMA DE 101KVA (POTENCIA 0,8 INDUTIVO, DOTADO DE QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO NA TENSÃO DE 380/220VCA60 HZ; MOTOR DIESEL, 6 CILINDROS; SISTEMA DE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO; SISTEMA DE GOVERNO ELETRÔNICO OU MECÂNICO. SISTEMA DE ARREFECIMENTO; RADIADOR, VENTILADOR E BOMBA CENTRIFUGA; FILTROS DE AR		



			<p>TIPO SECO E LUBRIFICAÇÃO COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS SISTEMA ELÉTRICO: 12 OU 24 VCC DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA BATERIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO POR TERMÔMETRO E PRESSOSTATO: ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, PROVOCANDO PARADA NO MOTOR NOS CASOS DE SUPERAQUECIMENTO DE ÁGUA DE ARREFECIMENTO E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE PRÉAQUECIMENTO; ALTERNADOR TRIFÁSICO SEM ESCOVAS COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO; POTENCIA EM REGIME CONTINUO MÍNIMO 199 KVA; POTENCIA EM REGIME INTERMITENTE EM 1H A CADA 12H DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO 219KVA; NUM DE PÓLOS/RPM 4/1800; GRAU DE PROTEÇÃO: IP21 OU SUPERIOR; CLASSE DE ISOLAMENTO: H (180C); REGULADOR DE TENSÃO ELETRÔNICO PARA MAIS/MENOS 2% EM TODA FAIXA DE CARGA; REFRIGERAÇÃO POR VENTILADOR; QUADRO DE COMANDO: TIPO MICROPROCESSADO. MEDIÇÃO ATRAVÉS DE INDICAÇÃO DIGITAL PARA TENSÃO FASEFASE; TENSÃO FASE NEUTRO; FREQUÊNCIA CORRENTE NAS TRÊS FASES; POTENCIA ATIVA (KW); FATOR DE POTENCIA; DATA/HORA DE FUNCIONAMENTO; CONTADOR DE PARTIDAS; TEMPERATURA DO MOTOR; TENSÃO DE BATERIA. QUADRO DE FORÇA, COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE / GERADOR; COMANDO SELEÇÃO DE OPERAÇÕES; MANUAL AUTOMÁTICO E TESTE; SELEÇÃO DE TENSÃO RS, RT, ST, / RN, SN, TN; COMANDO DE PARTIDA, COMANDO DE PARADA, COMANDO DE RESET, COMANDO LIGA CARGA REDE, COMANDO DESLIGA CARGA REDE, COMANDO LIGA CARGA GRUPO, COMANDO DESLIGA CARGA GRUPO, COMANDO</p>	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
--	--	--	--	---------------	---------------



			<p>PARADA DE EMERGÊNCIA (NA UNIDADE E TIPO COGUMELO PARA O SISTEMA). SINALIZAÇÕES: LEDS INDICADORES PARA: AUTOMÁTICO/MANUAL/TESTE; GRUPO EM SUPERVISÃO; MODO DE OPERAÇÃO EMERGÊNCIA SELECIONADO; ALARME; FASE MEDIDA (V1, V2 OU V3); GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO; CHAVE DE GRUPO FECHADO; CHAVE DE REDE FECHADO. MENSAGEM NO DISPLAY PARA FALHA PARTIDA; FALHA PARADA; BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO. LUBRIFICANTE; ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA DE ARREFECIMENTO; TENSÃO ANORMAL; FREQUÊNCIA ANORMAL; FALHA NO PRÉAQUECIMENTO; SOBRECORRENTE; SOBRECARGA; CURTOCIRCUITO; SUBTENSÃO DA BATERIA; FALHA DE CHAVES. CARREGADOR DE BATERIA: DEVERA POSSUIR UM RETIFICADOR AUTOMÁTICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA, NOMINAL 12 OU 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA, MÁXIMA NO MÍNIMO 5 A. CHAVE DE TRANSFERÊNCIA: DEVERA SER COMPOSTA POR UM PAR DE CONTADORES TRIPOLARES NA CAPACIDADE DE 100A, MONTADA JUNTO AO COMANDO. ACESSÓRIOS: UMA BATERIA CHUMBOÁCIDO 150AH COM CABOS E TERMINAIS DE LIGAÇÃO; UM SILENCIADOR TIPO HOSPITALAR; UM TANQUE PARA COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 200 LITROS COM TODOS OS CABOS DE INTERLIGAÇÃO; UM CONJUNTO DE MANUAIS TÉCNICOS (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO), MARCA: STAR.</p>	
--	--	--	---	--

EMPRESA: DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.516.958/0001-41; **Inscrição Estadual:** 19.461.535.
END: Av. Odilon Araújo, nº 645, Bairro Piçarra, Teresina-PI ; **CEP:** 64.017-280.
FONE: (86) 3194-5900; **E-MAIL:** distrimed@distrimedpi.com.br
REP.: Sr. Francisco Flavio Fontenele, **CPF:** 362.173.953-04.

LOTE I MATERIAIS PRMENENTES PARA ATENDER AS UBS



ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	CADEIRA	04	MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO. RÓDIZIO POSSUI. BRAÇOS. POSSUI. REGULAGEM DE ALTURA POSSUI. ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO, MARCA: CDS.	R\$ 180,00	R\$ 720,00
02	FOTÔMETRO	01	FOTÔMETRO DE CHAMA NA, K, LI, COM COMPRESSOR. RESULTADOS EXPRESSOS EM: MEQ/L OU PPM. MICROPROCESSADO. DOIS AJUSTES AUTOMÁTICOS: ZERO/CALIBRAÇÃO; PARA DOSAGEM DE: SÓDIO, POTÁSSIO E LÍCIO; DUPLO CANAL, ZERO AUTOMÁTICO, AUTO CALIBRAÇÃO DOS BLANK E PADRÕES. TIPO DE LEITURA: DIGITAL ALFANUMÉRICO 2 LINHAS X 16 CARACTERES. FAIXAS DE LEITURA MEQ/L MG/PPM: NA 0 A 200 0 A 100 OU 0 A 200; K 0 A 10.0 0 A 100 OU 0 A 20.0; LI 0 A 10.0 0 A 100 OU 0 A 20. CONTROLE DE QUALIDADE NA, K, OU LI = 0,01 A 100 PPM; REPRODUTIVIDADE: 1% PARA 10 LEITURAS CONSECUTIVAS; VOLUME DE AMOSTRA: (3 A 5) ML/MINUTO; ; TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO; COMPRESSOR DE AR: PRESSÃO DE AR (10 A 15)LB/POL ² ; TIPO DE GÁS: GLP; VOLTAGEM FREQUÊNCIA (110/220) VOLTS(5060) HZ; GABINETE: CHAPA DE AÇO; PINTURA EPOXI: (ALTA RESISTÊNCIA), MARCA: BENFER	R\$ 5.970,00	R\$ 5.970,00
03	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	05	CAPACIDADE MÍNIMO DE 280 LITROS, MARCA: ESMALTEC.	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00
04	MICROPIPETA MONOCANAL	07	AUTOMÁTICA MONOCANAL. VOLUME FIXO. VISOR DIGITAL POSSUI. VOLUMES 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, MARCA: KACIL.	R\$ 740,00	R\$ 5.180,00
05	ESTUFA DE CULTURA	01	MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE MÍNIMO DE 40 LITROS. TEMPERATURA ATÉ 70°C POSSUI. PORTA INTERNA (VIDRO TEMPERADO) POSSUI, MARCA: SOLIDSTEEL.	R\$ 2.677,00	R\$ 2.677,00
07			APARELHO, MICROPROCESSADO (CONTROLE DIGITAL INTERNO) 08 TIPOS DE CORRENTE PARA ELETROCIRURGIA, POSSUI		



	BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 300 W)	03	CIRCUITO MONOPOLAR : CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3; POSSUI CIRCUITO BIPOLAR, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, CONTROLE DE POTENCIA SUAVE E LINERAR, INDEPENDENTE PARA OS MODOS, SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE O USO DO EQUIPAMENTO, SAÍDAS ISOLADAS E INDEPENDENTES PARA MONOPOLAR E BIPOLAR, REGULAÇÃO DE REDE EM 20% OU 10W(O QUE FOR MAIOR), ALIMENTAÇÃO EM REDE ELETRICA: 110 ~ 220 V – 50/60 HZ, MARCA: DELTRONIX, MODELO: PRECISION TC3.	R\$ 24.850,00	R\$ 74.550,00
08	AR CONDICIONADO DE 22000 BTU	03	CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO. TIPO SPLIT, MARCA: PHILCO.	R\$ 3.193,00	R\$ 9.579,00



Tudo em conformidade com a Propostas vencedoras e demais documentos constantes nos autos, nos termos da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Decreto Federal n.º 3555 de 08.08.2000 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e ainda regulamento local Decreto nº 068/2013, determinando as providências necessárias à celebração da Ata de Registro de Preço e do contrato ou sua substituição pelos instrumentos hábeis previstos no Art. 62 da Lei nº 8.666/93, conforme o caso, de acordo com o Edital e seus anexos e proposta(s) da(s) licitante(s) vencedora(s).

Piracuruca-PI, 03 de agosto de 2017


Maria da Conceição Veras Viana Sousa
Secretário Municipal de Saúde